

# CE

## svítidla



TL3901A-2x18 < 67,0 >  
 TL3902A-2x36 < 127,5 >  
 TL3903A-2x58 < 157,5 >  
 < 16,6 >

~230V	CE	F
WATT 2x 18/36/58	G13	E26 T8
Grounding symbol	KVG	IP65
Household symbol	Box symbol	
ABS	PS	



IP 20

12 V



220 V



IP 44




IP 65



**IP 33**



svítidla přímá A    polopřímá B    smíšená C    polonepřímá D    nepřímá E





## Typy stínidel



## speciální názvy svítidel:



## Shrnutí:

1. Funkce svítidel
  2. Požadavky na svítidla  
**bezpečnostní, technické údaje, elektr. třídy, IP**
  3. Materiály na výrobu svítidel  
**světelně aktivní a pasivní**
  4. Rozdělení svítidel dle napětí
  5. Rozdělení svítidel podle světelného zdroje
  6. Rozdělení svítidel podle prostředí
  7. Rozdělení svítidel podle upevnění
- 
8. Rozdělení svítidel podle usměrnění světla  
**A - B - C - D - E**
  9. Svítidla pro hlavní a doplňkové osvětlení
  10. Speciální typy svítidel
  11. **Typy stínidel**
  12. Kritéria pro výběr svítidla